

**Art. 106**


(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Rohrkonsole Ø 14mm mit vertikal verstellbarem Bügel und schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Rohrlänge  
Longueurs


Bestell-Nr.  
No. de cde

80 mm	106/08
110 mm	106/11
140 mm	106/14
160 mm	106/16
180 mm	106/18
200 mm	106/20
250 mm	106/25



Vue de dessous

*Console tubulaire Ø 14mm réglable verticalement avec support insonorisant, promatisé*



**Art. 107**


(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Rohrkonsole Ø 14mm mit fest montierter schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Rohrlänge  
Longueurs


Bestell-Nr.  
No. de cde

80 mm	107/08
110 mm	107/11
140 mm	107/14
160 mm	107/16
180 mm	107/18
200 mm	107/20
250 mm	107/25



Vue de dessous

*Console tubulaire Ø 14mm non réglable, avec support insonorisant, promatisée*



**Art. 110**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole schalldämmend für Heizwände. 3 - seitig verstellbar promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Wandabstand  
Distance du mur

Bestell-Nr.  
No. de cde

33 - 48mm	110/3L
	<b>110/3L-W</b>

110/3R  
**110/3R-W**

*Console insonorisante pour parois chauffantes à 3 dimensions réglables promatisé ou **(W) thermolaquée blanche***

48 - 60mm	110/5L
	<b>110/5L-W</b>

110/5R  
**110/5R-W**

Andere Farbe auf Anfrage  
Autre couleur sur demande



**KONSOLEN AG**

**CH-4417 ZIEFEN**

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21



**Art. 111**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)


Konsole für Heizwände, Wandabstand verstellbar, mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Wandabstand      Bestell-Nr.  
*Distance du mur*    *N° cde*

30 - 36 mm	111/3	<b>111/3-W</b>
40 - 48 mm	111/4	<b>111/4-W</b>
50 - 58 mm	111/5	<b>111/5-W</b>

*Console pour parois chauffantes, distance du mur réglable, avec support insonorisant, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Art. 111/4-S**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)


Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte für Wandabstände von 40-55 mm, mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Wandabstand      Bestell-Nr.  
*Distance du mur*    *N° cde*

40 - 55 mm	111/4-S	<b>111/4-S-W</b>
------------	---------	------------------

*Console pour parois chauffantes, distance du mur 40-55 mm, avec plaque renforcée et support insonorisant, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Art. 111/6**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte für Wandabstände von 60-80 mm, mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Wandabstand      Bestell-Nr.  
*Distance du mur*    *N° cde*

60 - 80 mm	111/6	<b>111/6-W</b>
------------	-------	----------------

*Console pour parois chauffantes, distance du mur 60-80 mm, avec plaque renforcée et support insonorisant, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*




**Art. 117**

Winkelkonsole mit 4 fixen Wandabständen von 10,30,40 und 50 mm für Heizwände mit schalldämmenden Kunststoffauflagen, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

*Console d'angle pour parois chauffantes avec 4 distances fixes de 10 ,30, 40, et 50 mm avec support insonorisant, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)  
 Ausführung Bestell-Nr.  
 links *N° cde*  
*Exéc. gauche* 117/L  
**117/L-W**  
 Ausführung  
 rechts  
*Exéc. droite* 117/R  
**117/R-W**

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Art.118**

Sicherungsklammer für Heizwände mit Aufhängelaschen von 12,15 20 und 25 mm. Geeignet zur Montage mit Art.107,111 und 135

*Arrêt de sûreté pour parois chauffantes, montage seulement en combinaison avec art. 107, 111, 135*

(AK3 nach VDI 6036)  
 Laschenhöhe h Bestell-Nr.  
*Hauteur des N° cde*  
*pattes h*  
 12 mm 118/22  
 15 mm 118/25  
 20 mm 118/30  
 25 mm 118/35



**Art.126**


Konsole für Heizwände mit schalldämmender Kunststoffauflage, Wandabstand 10 / 20 mm, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

*Console pour parois chauffantes avec support insonorisant, distance du mur 10 / 20 mm, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)  
 Bestell-Nr.  
*N° cde*  
 WA=10mm 126  
**126-W**  
 WA=20mm 126/2  
**126/2-W**

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*

*WA = distance du mur*



**Art.132**

Distanzstück für Heizwände mit Gewinde M8

*Pièce de distance pour parois chauffantes avec filetage M8*

(AK1 nach VDI 6036)  
 Länge Bestell-Nr.  
*Longueur N° cde*  
 40 mm 132/4  
 50 mm 132/5  
 60 mm 132/6

Andere Länge auf Anfrage  
*Autre longueur sur demande*




**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21



**Art.134**


Distanzhalter für Heizwände

*Fixation de distance pour parois chauffantes*

(AK1 nach VDI 6036)

Länge <i>Longueur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
40 mm	134/4
50 mm	134/5
60 mm	134/6

Andere Länge auf Anfrage  
*Autre longueur sur demande*



**Art.135**

Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte für Wandabstände von 70-220 mm mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt **oder (W) pulverbeschichtet weiss**

*Console pour parois chauffante, distance du mur 70-220 mm, avec plaque renforcée et support insonorisant, promatisée ou (W) thermolaquée blanche*

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
70-110 mm	135/06 <b>135/06-W</b>
110-170 mm	135/10 <b>135/10-W</b>
170-220 mm	135/15 <b>135/15-W</b>

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Art.111-MSB**


Konsole für Heizwände mit Sicherungsbügel passend für alle Heizwandtypen mit Aufhängelaschen Höhe 12-25mm, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

*Console pour parois chauffantes avec arrêt de sûreté, convient pour toutes les pattes de fixation hauteur de 12-25mm, promatisée ou (W) thermolaquée blanche*

(AK3 nach VDI 6036)

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
30-36 mm	111/3-MSB <b>111/3-W-MSB</b>
40-50 mm	111/4-MSB <b>111/4-W-MSB</b>

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Consoles pour parois chauffantes**



**Art. 111-C**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände, passend zu Profilschienen Art.190 mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
---------------------------------------	------------------------------

49 - 55mm	111/3-C
59 - 67mm	111/4-C
69 - 77mm	111/5-C

*Console pour parois chauffantes pour profilé art. 190, avec support insonorisant, promatisée*

Inklusive Befestigungsmaterial

*Inclus accessoires de fixation*

Gewindeplättli mit Klemmfedern (460/M8) + 6-Kt.Schrauben M8x16 (SR.5214)

*Plaque de fixation pour profilé avec ressort (460/M8) + vis à tête hexagonale M8x16 (SR.5214)*



**Art. 111/4-S-C**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte, passend zu Profilschienen Art.190, mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
---------------------------------------	------------------------------

59 - 74 mm	111/4-S-C
------------	-----------


*Console pour parois chauffantes avec plaque renforcée pour profilé Art. 190, avec support insonorisant, promatisée*

Inklusive Befestigungsmaterial  
*Inclus accessoires de fixation*

Nicht ab Lager lieferbar  
*Pas livrable du stock*

Gewindeplättli mit Klemmfedern (460/M8) + 6-Kt.Schrauben M8x16 (SR.5214)

*Plaque de fixation pour profilé avec ressort (460/M8) + vis à tête hexagonale M8x16 (SR.5214)*



**Art.126-C**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände, passend zu Profilschienen Art.190 mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
---------------------------------------	------------------------------

29 mm	126-C
-------	-------

*Console pour parois chauffantes pour profilé art. 190, avec support insonorisant, promatisée*

Inklusive Befestigungsmaterial

*Inclus accessoires de fixation*

Gewindeplättli mit Klemmfedern (460/M8) + 6-Kt.Schrauben M8x16(SR.5214)

*Plaque de fixation pour profilé avec ressort (460/M8) + vis à tête hexagonale M8x16 (SR.5214)*



**KONSOLEN AG**

**CH-4417 ZIEFEN**


Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21

**Art.135-C**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Konsole für Heizwände mit verstärkter Grundplatte, passend zu Profilschienen Art.190, mit schalldämmender Kunststoffauflage, promatverzinkt

Wandabstand <i>Distance du mur</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i>
89 - 129mm	135/06-C
129 - 189mm	135/10-C
189 - 239mm	135/15-C

*Console pour parois chauffantes avec plaque renforcée pour profilé art. 190 et support insonorisant, promatisée*

Inklusive Befestigungsmaterial

*Inclus accessoires de fixation*

Gewindeplättli mit Klemmfedern (480/M8) + 6-Kt.Schrauben M8x16 (SR.5214)


*Plaque de fixation pour profilé avec ressort (460/M8) + vis à tête hexagonale M8x16 (SR.5214)*

Nicht ab Lager lieferbar  
*Pas en stock*

**Art.190**

Länge  
*Longueur*

Bestell-Nr.  
*N° cde*



Trägerschiene für Heizwandträger aus Ankerprofil Nr.6, Befestigungslöcher Ø10,5mm, promatverzinkt

*Rail profilé de montage N°6, pour parois chauffantes, trous de fixations Ø10,5mm promatisée*

200mm	190/02
300mm	190/03
400mm	190/04
500mm	190/05
600mm	190/06
700mm	190/07
800mm	190/08
900mm	190/09
1000mm	190/10

Andere Länge auf Anfrage  
*Autre longueur sur demande*

**Art.460**


Gewindeplättli mit Klemmfeder zu Profilschiene, promatverzinkt

Gewinde  
*Filetage*

Bestell Nr.  
*N° cde*

*Plaque de fixation pour profilé avec ressort, promatisée*

M6	460/M6
M8	460/M8





**Ständerkonsolen ab Lager**  
**Consoles sur pied livrable du stock**

Bestellangaben : folgende Seiten  
Pour commande : voir page suivante

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21

**Set 2011**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA  
mm  
49 - 66  
66 - 86

H=  
mm  
650  
850  
1100

**Set 2011**

bestehend aus : 1Stk. Art.171 und 2 Stk. Art.125

*composé de: 1pc art.171 et 2pcs art.125*

Ständerkonsole schalldämmend,  
für Heizwände mit 2 Halterungen  
nach Wahl. Verstellbar in der Höhe  
und Tiefe. Ausführung pulver-  
beschichtet weiss


*Console sur pied insonorisante pour  
parois chauffantes avec 2 supports  
à votre choix. Réglable en hauteur  
et en profondeur. Exécution en  
thermolaquée blanc*

Andere Höhe, Ausführung und Farbe  
auf Anfrage

*Autre hauteur, exécution et couleur  
sur demande*

*WA = distance du mur*





**Art.171/1-3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Ständerkonsole aus Rohr 30/30mm,  
 aufgeschweisst auf Grundplatte 100/100/6mm,  
 Ausführung pulverbeschichtet weiss

H=     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde

650     171/1-W

*Pied-support avec tube 30/30mm soudé sur  
 plaque de base 100/100/6mm. Exécution en  
 thermolaquée blanc*

850     171/2-W

Andere Höhe,Ausführung und Farbe auf Anfrage  
*Autre hauteur, exécution et couleur sur demande*

1100     171/3-W



**Art.125/1-3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände passend  
 auf Rohr 30/30mm. In der Tiefe verstell-  
 bar. Ausführung pulverbeschichtet weiss


WA     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde

*Console insonorisante pour parois chauffantes  
 coulissant sur tube 30/30mm avec distance  
 réglable. Exécution en thermolaquée blanc*

49-66     125/1-W

66-86     125/3-W

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*  
 WA = distance du mur



**Art.156/3**

Kunststoff-Fussabdeckung passend  
 für Grundplatte 100/100/6mm

Farbe     Bestell-Nr.  
*Couleur*     N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique  
 pour plaque de base 100/100/6mm*

weiss     156/3-W  
*blanc*



**Art. 156/4**

Kunststoff-Abdeckrosette passend  
 für Rohr 30/30mm

Farbe     Bestell-Nr.  
*Couleur*     N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique  
 pour tube 30/30mm*

weiss     156/4-W  
*blanc*



**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21

**Set 2021**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA  
mm  
49 - 66  
66 - 86

H=  
mm  
650  
850  
1100

**Set 2021**

bestehend aus : 1Stk.Art.170 und  
1Stk.Art.FU.1001/1 und 2Stk.Art.125

*composé de : 1pc art.170 et  
1pc art.FU.1001/1 et 2pcs art.125*


Ständerkonsole schalldämmend,  
für Heizwände mit 2 Halterungen  
nach Wahl. Verstellbar in Höhe  
und Tiefe. Ausführung pulver-  
beschichtet weiss

*Console sur pied insonorisante pour  
parois chauffantes avec 2 supports  
à votre choix. Réglable en hauteur  
et en profondeur. Exécution en  
thermolaquée blanc*

Andere Höhe, Ausführung und Farbe  
auf Anfrage

*Autre hauteur, exécution et couleur  
sur demande*

*WA = distance du mur*



**Art.170/1-3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Standrohr 30/30mm. Ausführung pulverbeschichtet weiss. Andere Höhe, Ausführung und Farbe auf Anfrage

H=    Bestell-Nr.  
mm    N° cde

630    170/1-W

830    170/2-W

1080    170/3-W

*Support tube 30/30mm.*

*Exécution en thermolaquée blanc*

*Autre hauteur, exécution et couleur sur demande*



**Art.125/1-3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände, passend auf Rohr 30/30mm. In der Tiefe verstellbar Ausführung pulverbeschichtet weiss

WA    Bestell-Nr.  
mm    N° cde

*Console insonorisante pour parois chauffantes coulissant sur tube 30/30mm avec distance réglable. Exécution en thermolaquée blanc*


49-66    125/1-W

66-86    125/3-W

Andere Farbe auf Anfrage

*Autre couleur sur demande*

*WA = distance du mur*



**Art.FU.1001/1**


(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Fuss für Standrohr 30/30mm, Grundplatte mit 4 Senklöcher Ø 8,5mm. Ausführung pulverbeschichtet weiss

Bestell-Nr.  
N° cde  
FU.1001/1-W

*Pied pour tube 30/30mm. Plaque de base avec 4 trous fraisés Ø 8,5mm. Exécution en thermolaquée blanc*

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*



**Art.FU.1002/1**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Fuss für Standrohr 30/30mm. Grundplatte mit 4 Gewinde. Höhennivellierung durch Stellschrauben. Ausführung promatverzinkt


Bestell-Nr.  
N° cde

*Pied pour tube-support 30/30mm. Plaque de base avec 4 pas de vis pour réglage de mise à niveau. Exécution promatisée*

FU.1002/1

**Inkl. je 4 Stk.Richtstellschrauben und Metalldübel 8x80mm**

***Incl. 4 vis de réglage et goujons en acier 8x80mm***



Fussabdeckungen siehe Seite 1/9

*Plaque de recouvrement voir page 1/9*



**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21

**Set 2001**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA  
mm  
49  
63 - 86

H=  
mm  
650  
850  
1100

**Set 2001**

bestehend aus : 1Stk. Art.172 und 2Stk. Art.127

*composé de : 1pc art.172 et 2pcs art.127*


Ständerkonsole schalldämmend für Heizwände mit 2 Halterungen nach Wahl. Verstellbar in der Höhe Mit festem Abstand WA=49mm oder verstellbar in der Tiefe 63-86mm Ausführung pulverbeschichtet weiss

*Console sur pied insonorisante pour parois chauffantes avec 2 supports à votre choix. Réglable en hauteur avec une distance fixe WA=49mm et réglable de 63-86mm en profondeur Exécution en thermolaquée blanc*

Andere Höhe, Ausführung und Farbe auf Anfrage

*Autre hauteur, exécution et couleur sur demande*

*WA = distance du mur*



**Art.172/1-3**

Ständerkonsole aus Rohr 30/10mm, aufgeschweisst auf Grundplatte 100/80/3mm, Ausführung pulverbeschichtet weiss

H=     Bestell-Nr.  
mm     N° cde

650    172/1-W

*Pied-support avec tube 30/10mm soudé sur plaque de base 100/80/3mm. Exécution en thermolaquée blanc*


850    172/2-W

1100   \*172/3-W

Andere Höhe, Ausführung und Farbe auf Anfrage

*Autre hauteur, exécution et couleur sur demande*

\* Nicht ab Lager lieferbar  
\* Pas en stock



**Art.127/1**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände, passend auf Rohr 30/10mm. Mit festem Abstand, Ausführung pulverbeschichtet weiss


WA     Bestell-Nr.  
mm     N° cde

49     127/1-W

*Console insonorisante pour parois chauffantes coulissant sur tube 30/10mm. Distance fixe Exécution en thermolaquée blanc*

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*

WA = distance du mur



**Art.127/3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole für Heizwände, passend auf Rohr 30/10mm. Verstellbar in der Tiefe. Ausführung pulverbeschichtet weiss

WA     Bestell-Nr.  
mm     N° cde

63 -86  127/3-W

*Console insonorisante pour parois chauffantes coulissant sur tube 30/10mm. Réglable en profondeur Exécution en thermolaquée blanc*

Andere Farbe auf Anfrage  
*Autre couleur sur demande*

WA = distance du mur




**Art.156/5**

Kunststoff-Abdeckkrosette, passend für Rohr 30/10mm

Farbe     Bestell-Nr.  
*Couleur*    N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique pour tube 30/10mm*

weiss     156/5-W  
*blanc*



**Art. 156/2**

Kunststoff-Fussabdeckung, passend für Grundplatte 100/80mm

Farbe     Bestell-Nr.  
*Couleur*    N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 100/80mm*

Weiss     156/2-W  
*blanc*



**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21

**Set 2060**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA  
mm  
50  
77 - 93

H=  
mm  
650  
850  
1100

**Set 2060**

bestehend aus: 1 Stk. Art. 173 und 1 Set Art. 112

*composé de: 1 pc art. 173 et 1 set art. 112*

Ständerkonsole schalldämmend,  
für Heizwände mit 2 Halterungen  
nach Wahl. Verstellbar in der Höhe.  
Mit festem Abstand WA=50mm oder  
verstellbar in der Tiefe 77-93mm.  
Ausführung pulverbeschichtet  
weiss


*Console sur pied insonorisante pour  
parois chauffantes avec 2 supports  
à votre choix. Réglable en hauteur,  
avec une distance fixe WA=50mm  
et réglable de 77-93mm en profondeur  
Exécution en thermolaquée blanc*

Andere Höhe, Ausführung und Farbe  
auf Anfrage

*Autre hauteur, exécution et couleur  
sur demande*

*WA = distance du mur*





**Art.173/1-3**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Ständerkonsole aus Rohr Ø 35mm,  
 aufgeschweisst auf Grundplatte 100/100/6mm  
 Ausführung pulverbeschichtet weiss

H=     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde


650     173/1-W

*Pied-support avec tube Ø 35mm soudé sur  
 plaque de base 100/100/6mm. Exécution en  
 thermolaquée blanc*

850     173/2-W

1100    173/3-W

Andere Höhe, Ausführung und Farbe  
 auf Anfrage  
*Autres hauteurs, exécutions et couleurs  
 sur demande*



**Art.112/1**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole schalldämmend, passend  
 zu Art.173/1-3-W. Mit festem Abstand  
 Ausführung pulverbeschichtet weiss  
 \* **Set a 2 Stücke**


WA     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde

50     \*112/1-W

*Console insonorisante pour parois chauffantes  
 coulissant sur Art.173/1-3-W. Distance fixe,  
 exécution en thermolaquée blanc*  
 \* **Set de 2 pièces**

Andere Farbe auf Anfrage  
 Autres couleurs sur demande

WA = distance du mur



**Art.112/4**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole schalldämmend, passend  
 zu Art.173/1-3-W. Verstellbar in der Tiefe.  
 Ausführung pulverbeschichtet weiss  
 \* **Set a 2 Stücke**


WA     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde

77-93    \*112/4-W

*Console insonorisante pour parois chauffantes  
 coulissant sur Art.173/1-3-W. Réglable en  
 profondeur, exécution en thermolaquée blanc*  
 \* **Set de 2 pièces**

Andere Farbe auf Anfrage  
 Autres couleurs sur demande

WA = distance du mur



**Art.112/1-4**

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsole schalldämmend, passend  
 zu Art.173/1-173/3. Je 1 Konsole mit festem  
 Abstand und verstellbar in der Tiefe  
 Ausführung pulverbeschichtet weiss  
 \* **Set à 2 Stücke**

WA     Bestell-Nr.  
 mm     N° cde

50     77-93    \*112/1-4W

*Console insonorisante pour parois chauffantes  
 coulissant sur Art.173/1-173/3. Avec 1 support  
 à distance fixe et 1 support réglable en profondeur  
 Exécution en thermolaquée blanc*  
 \* **Set de 2 pièces**

Andere Farbe auf Anfrage  
 Autres couleurs sur demande

WA = distance du mur



**KONSOLEN AG**

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

**CH-4417 ZIEFEN**

Telefax +41 61 935 20 21



**Art.156/8**

Kunststoff-Abdeckkrosette passend  
für Rohr Ø 35mm


*Plaque de recouvrement en plastique  
pour tube Ø 35mm*

Farbe  
*Couleur*

weiss  
*blanc*

Bestell-Nr.  
*N° cde*

156/8-W



**Art.156/9**

Kunststoff-Fussabdeckung passend  
für Grundplatte 100/100/6mm

*Plaque de recouvrement en plastique  
pour plaque de base 100/100/6mm*

Farbe  
*Couleur*

Weiss  
*blanc*

Bestell-Nr.  
*N° cde*

156/9-W



**Art.988**

Sechskantstiftschlüssel mit Kugel-  
kopf S = 4mm  
Extra lange Ausführung

*Clé pour vis 6 pans intérieurs avec  
tête sphérique = 4mm  
Exécution extra-longue*

Bestell-Nr.  
*N° cde*

988