



Art.100

Rückhalter für Röhrenradiatoren mit Drehverschluss, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**
 WA = Wandabstand - Anfang Radiator


*Arrêt pour radiateurs tubulaires avec dispositif de serrage promatisé ou **(W) thermolaquée blanc***
 WA = Distance du mur - début du radiateur

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

WA mm Bestell-Nr. N° cde

38 100/1
100/1-W

Andere Farbe auf Anfrage
 Autre couleur sur demande



Art.101

Konsolen für Röhrenradiatoren, 2 - 6 säulig, schalldämmend, in der Tiefe verstellbar, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**
 WA = Wandabstand - mitte Radiator

*Console pour radiateurs 2 - 6 colonnes insonorisante, réglable en profondeur, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***
 WA = Distance du mur - milieu du radiateur


(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

WA mm Bestell-Nr. N° cde

2S - 4S 101/105 **(-W)**
 67-105

5S - 6S 101/143 **(-W)**
 123-143

Andere Farbe auf Anfrage
 Autre couleur sur demande



Art.102

Rückhalter für Röhrenradiatoren, seitlich und in der Tiefe verstellbar, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**
 WA = Wandabstand-Anfang Radiator

*Arrêt pour radiateurs tubulaires avec réglage latéral et en profondeur, promatisé ou **(W) thermolaquée blanc***
 WA = Distance du mur - début du radiateur

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

WA mm Bestell-Nr. N° cde

30-70 102/30
102/30-W

Andere Farbe auf Anfrage
 Autre couleur sur demande



Art.103

Konsolen für Röhrenradiatoren, 2-6 säulig, schalldämmend, Naben Ø62mm, **(W) pulverbeschichtet weiss**
 WA = Wandabstand bis Mitte Radiator

*Console pour radiateurs tubulaires, de 2-6 colonnes, insonorisante, **(W) thermolaquée blanche**, moyeu Ø62mm*

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

WA mm Bestell-Nr. N° cde

2S	67	103/067-W
3S	85	103/085-W
4S	105	103/105-W
5S	123	103/123-W
6S	143	103/143-W

Andere Farbe auf Anfrage
 Autre couleur sur demande

WA = Distance du mur - milieu du radiateur



KONSOLEN AG

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

CH-4417 ZIEFEN

Telefax +41 61 935 20 21



Art.139/62

(AK3 nach VDI 6036)


Sicherungsbügel für Röhrenradiatoren, passend zu Art.103/2-6, 137/62

Bestell-Nr.
N° cde

Bride de sécurité pour radiateurs tubulaires pour Art. 103/2-6, 137/62

139/62

Rostfreier Federstahl
Acier ressort inox




- 1 Sicherungsbügel von unten einhängen
- 2 Drehen bis Bügel einrastet

- 1 *Accrocher la bride de sécurité d'en bas*
- 2 *Tourner jusqu'à l'enclenchement de la bride*

Art.102 KL

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Rückhalter für Röhrenradiatoren, Klinik-Ausführung. Seitlich und in der Tiefe verstellbar, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Wandabstand
Distance du mur Bestell-Nr.
N° cde

30 - 70 mm


102/30KL
102/30KL-W

*Arrêt pour radiateurs tubulaires pour hôpitaux, réglage latéral et en profondeur, promatisé ou **(W) thermolaquée blanc***

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande

Art.129

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)




Klemmhalter für Röhrenradiatoren, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Bestell-Nr.
N° cde
129
129-W

*Pièce de fixation pour radiateurs tubulaires, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande



Art.128

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Distanzhalter für 2 bis 6-säulige Radiatoren

Wandabstand
Distance du mur

Bestell-Nr.
N° cde


Pièce de distance pour radiateurs tubulaires de 2 - 6 colonnes

15-60 mm

128

Farbe weiss
Couleur : blanc

Andere Länge auf Anfrage
Autre longueur sur demande



Art.105/62

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsolen für 2- bis 6-säulige Radiatoren, Wandabstand verstellbar, promatverzinkt oder **(W)**

WA max.

Bestell-Nr.
N° cde

Bestell-Nr.
N° cde

pulverbeschichtet weiss

50mm

105/62-050

105/62-050-W

WA= Wandabstand bis Mitte Radiator
 Naben Ø 62 mm

70mm

105/62-070

105/62-070-W

90mm

105/62-090

105/62-090-W

110mm

105/62-110

105/62-110-W

*Console pour radiateurs tubulaires de 2-6 colonnes, distance du mur réglable, promatisée ou **(W)***

130mm

105/62-130

105/62-130-W

150mm

105/62-150

105/62-150-W

170mm

105/62-170

105/62-170-W

190mm

105/62-190

105/62-190-W

thermolaquée blanche

210mm


105/62-210

105/62-210-W

WA = Distance du mur - milieu du radiateur

Moyeu Ø 62 mm

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande



Art.137/62

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Konsolen für 2- bis 6-säulige Radiatoren, Wandabstand verstellbar, promatverzinkt.oder **(W)** pulverbeschichtet weiss

Bestell-Nr.
N° cde

WA = Wandabstand bis Mitte Radiator
 Naben Ø 62 mm

137/62-W

137/62

*Console pour radiateurs tubulaires de 2-6 colonnes, distance du mur réglable, promatisée ou **(W)***

thermolaquée blanche

WA = Distance du mur - milieu du radiateur

Moyeu Ø 62 mm

Bestellangaben :
Indication pour la commande :

WA = Radiortyp
WA = type de radiateur

Nicht ab Lager lieferbar
Pas en stock

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande



KONSOLEN AG

CH-4417 ZIEFEN

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21



Art.130/62

(AK3 nach VDI 6036)

Rohrbügelbefestigung, geeignet zu Art.157/62-W, promatverzinkt oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

Bestell-Nr.
N° cde

*Bride de fixation en fer rond pour art. 157/62-W, promatisée ou **(W) thermolaquée blanche***

130/62
130/62-W



Art.157/62-W (ohne Bügel)

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Bodenständer für 2- bis 6-säulige Radiatoren, schalldämmend, mit Grundplatte 80/80/4mm **(ohne Rohrbügelbefestigung)**. Höhe verstellbar, pulverbeschichtet weiss. Naben Ø 62mm

H =
Min.-Max. Bestell-Nr.
N° cde

*Support pour radiateurs de 2 - 6 colonnes, insonorisant avec plaque de base 80/80/4 mm, thermolaquée blanc Moyeu Ø 62mm **(sans bride)***

65 - 85mm **157/62-065-W**
90 - 120mm **157/62-090-W**
120 - 180mm **157/62-120-W**
180 - 280mm **157/62-180-W**
270 - 370mm **157/62-270-W**

Bestellangaben : Höhe H
Indication pour la commande :
Hauteur H

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande




Art.156/6-W

Kunststoffabdeckrosette, passend zu Art.157/62-W
Farbe : weiss

Bestell-Nr.
N° cde

Plaque de recouvrement en plastique pour art. 157/62-W, Couleur : blanc

156/6-W



Art.156/7-W

Kunststoff-Fussabdeckung, passend für Grundplatte 80/80/4mm
Farbe : weiss

Bestell-Nr.
N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 80/80/4mm
Couleur : blanc*

156/7-W

Art.138

(AK4 nach VDI 6036)



Bodenständer für Röhrenradiatoren mit Rohrbügelbefestigung, Grundplatte 160/120/8 mm, promatverzinkt.

Bestell-Nr.
N° cde

Support pour radiateurs tubulaires avec bride de fixation en fer rond, plaque de base 160/120/8 mm, promatisée

138

Bestellangaben :

Höhe h = Radiortyp


Indication pour la commande :

Hauteur h = type de radiateur

Nicht ab Lager lieferbar
Pas en stock

Art.102-S

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Rückhalter für Röhrenradiatoren promatverzinkt

Länge
Longueur

Bestell-Nr.
N° cde

Arrêt pour radiateurs tubulaires promatisée

100mm	102-S/100
120mm	102-S/120
140mm	102-S/140
160mm	102-S/160
180mm	102-S/180
200mm	102-S/200



KONSOLEN AG

CH-4417 ZIEFEN


Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21

Set 2040

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA =
mm

2/S	76
3/S	95
4/S	114
5/S	133
6/S	152

H =
mm

650
850
1100

Bestellangaben :

Wandabstand WA =
Höhe H =

**Indication pour la
commande :**

Distance du mur WA =
Hauteur H =

Set 2040

bestehend aus : 1 Stk. 173 und 1 Set Art. 108/62

Ständerkonsole schalldämmend
für Röhrenradiatoren mit Säulen-
träger und Rückhalter verstellbar
in der Höhe

Ausführung pulverbeschichtet
weiss

Andere Höhe, Ausführung und Farbe
auf Anfrage

WA = Wandabstand bis Mitte Radiator
Naben Ø 62mm

composé de : 1pc 173 et 1 set art. 108/62

*Console sur pied insonorisante pour
radiateurs tubulaires avec supports
de radiateur et arrêt réglable en
hauteur*


Exécution en thermolaquée blanc

Autre hauteur, exécution et couleur sur demande

*WA = Distance du mur - milieu du radiateur
Moyeu Ø 62mm*

Ständerkonsolen für Röhrenradiatoren (rund) Consoles sur pied pour radiateurs tubulaires (rond)

2/7



Art.173/1-3

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Ständerkonsole aus Rohr Ø 35mm aufgeschweisst auf Grundplatte 100/100/6mm Ausführung (W) pulverbeschichtet weiss Andere Höhe, Ausführung und Farbe auf Anfrage	H= mm 650	Bestell-Nr. <i>N° cde</i> 173/1-W
<i>Pied-support avec tube Ø 35mm soudé sur plaque de base 100/100/6mm. Exécution en (W) thermolaquée blanc</i>	850	173/2-W
<i>Autre hauteur, exécution et couleur sur demande</i>	1100	173/3-W



Art.108/62

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)


Radiatoren-Träger und Halterung zu Art.173/1-3-W Ausführung (W) pulverbeschichtet weiss * Set mit Träger und Rückhalter WA = Wandabstand - Mitte Radiator <i>Support pour radiateur avec arrêt coulissant sur Art.173/1-3-W</i> <i>Exécution en (W) thermolaquée blanc</i> * Set avec support et arrêt WA = Distance du mur - milieu du radiateur	WA= mm 76 95 114 133 152	Bestell-Nr. <i>N° cde</i> *108/62-076-W *108/62-095-W *108/62-114-W *108/62-133-W *108/62-152-W Andere Farbe auf Anfrage <i>Autre couleur sur demande</i>
--	--	--



Art.156/8

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Kunststoff-Abdeckkrosette passend für Rohr Ø 35mm <i>Plaque de recouvrement en plastique pour tube Ø 35mm</i>	Farbe <i>Couleur</i> weiss <i>blanc</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i> 156/8-W
---	--	--



Art.156/9

Kunststoff-Fussabdeckung passend für Grundplatte 100/100/6mm <i>Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 100/100/6mm</i>	Farbe <i>Couleur</i> Weiss <i>blanc</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i> 156/9-W
---	--	--



Art.139/62

(AK3 nach VDI 6036)

Sicherungsbügel für Röhrenradiatoren <i>Bride de sécurité pour radiateurs tubulaires</i>	Bestell-Nr. <i>N° cde</i> 139/62
Rostfreier Federstahl <i>Acier ressort inox</i>	



KONSOLEN AG

CH-4417 ZIEFEN

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21

Art. 113/26

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Rundrohr-Radiatorenwandträger
 mit festem Wandabstand,
 promatverzinkt oder **(W) pulver-
 beschichtet weiss**

WA

Bestell-Nr.
N° cde

30 mm

113/26-030

113/26-030-W

70 mm

113/26-070

113/26-070-W

*Support mural pour radiateur
 avec une distance du
 mur fixe, promatisée ou **(W)
 thermolaquée blanc***


WA = Wandabstand

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande

WA = Distance du mur

Art.120/32

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Flachrohr-Radiatorenwandträger
 mit festem Wandabstand,
 promatverzinkt oder **(W) pulver-
 beschichtet weiss**

WA

Bestell-Nr.
N° cde

35mm

120/32-035

120/32-035-W

50mm

120/32-050

120/32-050-W

88mm

120/32-088

120/32-088-W

110mm

120/32-110

120/32-110-W

*Support mural pour radiateur
 avec une distance du
 mur fixe, promatisée ou **(W)
 thermolaquée blanc***


WA = Wandabstand

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande

WA = Distance du mur

Art.120/35

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Flachrohr-Radiatorenwandträger
 mit festem Wandabstand,
 promatverzinkt oder **(W) pulver-
 beschichtet weiss**

WA

Bestell-Nr.
N° cde

35mm

120/35-035

120/35-035-W

50mm

120/35-050

120/35-050-W

88mm

120/35-088

120/35-088-W

110mm

120/35-110

120/35-110-W

*Support mural pour radiateur
 avec une distance du
 mur fixe, promatisée ou **(W)
 thermolaquée blanc***

WA = Wandabstand

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande

WA = Distance du mur



Art.140/26

(AK3 nach VDI 6036)

Rohrbügelbefestigung geeignet
zu Art.113/26
Material : rostfreier Federstahldraht.

Bestell-Nr.
N° cde

*Bride de fixation pour
art.113/26
Fil de fer acier ressort inox.*

140/26



Art.140/32

(AK3 nach VDI 6036)

Rohrbügelbefestigung geeignet
zu Art.105/32 und 120/32
Material : rostfreier Federstahldraht.

Bestell-Nr.
N° cde

*Bride de fixation pour art. 105/32
et 120/32
Fil de fer acier ressort inox.*

140/32



Art.140/35

(AK3 nach VDI 6036)

Rohrbügelbefestigung geeignet
zu Art.105/35 und 120/35
Material : rostfreier Federstahldraht.

Bestell-Nr.
N° cde

*Bride de fixation pour art. 105/35
et 120/35
Fil de fer acier ressort inox.*

140/35



KONSOLEN AG

CH-4417 ZIEFEN


Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

Telefax +41 61 935 20 21

Art. 105/32

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Radiatorenwandträger
 Wandabstand verstellbar,
 promatverzinkt oder **(W)**
pulverbeschichtet weiss
 Andere Farbe auf Anfrage


Support mural pour radiateur
distance du mur réglable,
*promatisée ou **(W)** thermolaquée*
blanc
Autre couleur sur demande

WA max mm	Bestell-Nr. N° cde	Bestell-Nr. N° cde
50	105/32-050	105/32-050-W
70	105/32-070	105/32-070-W
90	105/32-090	105/32-090-W
110	105/32-110	105/32-110-W
130	105/32-130	105/32-130-W
150	105/32-150	105/32-150-W
170	105/32-170	105/32-170-W
190	105/32-190	105/32-190-W
210	105/32-210	105/32-210-W

WA = Wandabstand
 WA = Distance du mur

Art.105/35

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Radiatorenwandträger
 Wandabstand verstellbar,
 promatverzinkt oder **(W)**
pulverbeschichtet weiss
 Andere Farbe auf Anfrage


Support mural pour radiateur
distance du mur réglable,
*promatisée ou **(W)** thermolaquée*
blanc
Autre couleur sur demande

WA max mm	Bestell-Nr. N° cde	Bestell-Nr. N° cde
50	105/35-050	105/35-050-W
70	105/35-070	105/35-070-W
90	105/35-090	105/35-090-W
110	105/35-110	105/35-110-W
130	105/35-130	105/35-130-W
150	105/35-150	105/35-150-W
170	105/35-170	105/35-170-W
190	105/35-190	105/35-190-W
210	105/35-210	105/35-210-W

WA = Wandabstand
 WA = Distance du mur

Art. 137

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



Radiatorenwandträger
 Wandabstand verstellbar, promatverzinkt
 oder **pulverbeschichtet (W) weiss**

Support mural pour radiateur
distance du mur réglable,
*promatisée ou **thermolaquée (W) blanc***

Bestell-Nr.
 N° cde


137
137-W

Bestellangaben :
Indication pour la commande :

WA / Radiator
 WA / Radiateur

Nicht ab Lager lieferbar
Pas en stock

WA = Wandabstand
 WA = Distance du mur



Art.133

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Distanzhalter für Flachrohrradiatoren
 Ø 32 mm

Pièce de distance pour radiateurs
 Ø 32 mm

Wandabstand
Distance du mur

Bestell-Nr.
 N° cde

30 - 50mm 133/30
 50 - 100mm 133/50



Art.130/32

Art.130/35

Rohrbügelbefestigung zu Art.157-W
 promatverzinkt
 oder **(W) pulverbeschichtet weiss**

*Bride de fixation en fer rond pour
 Art.157-W, promatisée ou **(W)**
 thermolaquée blanche*

(AK3 nach VDI 6036)

(AK3 nach VDI 6036)

Bestell-Nr.

N° cde

130/32

130/32-W

130/35

130/35-W

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande



Art.157/32-W (ohne Bügel)

Art.157/35-W (ohne Bügel)

Radiatoren-Bodenständer,
 schalldämmend mit Grundplatte
 80/80/4 mm,
(W) pulverbeschichtet weiss

*Support pour radiateur, insonorisant
 avec plaque de base 80/80/4 mm,
W) thermolaquée blanc*

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

H =

Bestell-Nr.

Min. -Max.

N° cde

65 - 85mm

157/32-065-W

90 - 120mm

157/32-090-W

120 - 180mm

157/32-120-W

180 - 280mm

157/32-180-W

270 - 370mm

157/32-270-W

65 - 85 mm

157/35-065-W

90 - 120mm

157/35-090-W

120 - 180mm

157/35-120-W

180 - 280mm

157/35-180-W

270 - 370mm

157/35-270-W

Bestellangaben :

Indication pour la commande :

Naben Ø / Moyeu Ø

Höhe H / Hauteur H

Verstellbereich / Réglable

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande



Art.156/6-W

Kunststoffabdeckkrosette passend zu Rohr Ø 25mm

Farbe : weiss


Bestell-Nr.

N° cde

Plaque de recouvrement en plastique pour tube Ø 25mm

156/6-W

Couleur : blanc



Art.156/7-W

Kunststoff-Fussabdeckung zu Art.157-W

Farbe : weiss

Bestell-Nr.

N° cde

Plaque de recouvrement en plastique pour Art.157-W

156/7-W

Couleur : blanc



KONSOLEN AG

Hauptstrasse 30


Telefon +41 61 935 20 20

CH-4417 ZIEFEN

Telefax +41 61 935 20 21

Set 2050

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)



WA=
mm

75
140

H=
mm

650
850
1100

Bestellangaben :

Wandabstand WA=
Höhe H=

**Indication pour la
commande :**

Distance du mur WA=
hauteur H=

Set 2050

bestehend aus : 1Stk. Art.173 und 1Set Art.136 *composé de : 1pc art.173 et 1 set art.136*

Ständerkonsole schalldämmend
für Flachrohrradiatoren mit 2 Träger
WA = 75 oder 140mm
in der Höhe verstellbar

*Console sur pied insonorisante pour
radiateurs à tubes plats avec 2 supports
de radiateurs réglables en hauteur
WA = 75 ou 140 mm*

Ausführung pulverbeschichtet weiss

Exécution en thermolaquée blanc

Andere Höhe, Ausführung und Farbe
auf Anfrage


Autre hauteur, exécution et couleur sur demande

WA=Wandabstand bis Mitte Nabe
Naben Ø 32 mm

*WA = Distance du mur - milieu du radiateur
Moyeu Ø 32mm*

Ständerkonsolen für Röhrenradiatoren (rund) Consoles sur pied pour radiateurs tubulaires (rond)

2/13



Art.173/1-3

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Ständerkonsole aus Rohr Ø 35mm
aufgeschweisst auf Grundplatte 100/100/6mm.
Ausführung **(W) pulverbeschichtet weiss**
andere Höhe, Ausführung und Farbe auf Anfrage

H= Bestell-Nr.
mm N° cde

650 **173/1-W**

*Pied-support avec tube Ø 35mm soudé sur
plaque de base 100/100/6mm. Exécution en
(W) thermolaquée blanc*

850 **173/2-W**

1100 **173/3-W**

Autre hauteur, exécution et couleur sur demande



Art.136/32

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Flachrohrradiatoren-Träger für Naben Ø 32mm
zu Art.173/1-3-W.

WA= Bestell-Nr.
mm N° cde

Ausführung **(-W) pulverbeschichtet weiss**

*** Set mit 2 Träger**

75 ***136/32-075-W**

WA=Wandabstand - Mitte Nabe

140 ***136/32-140-W**

*Supports pour radiateur à tubes plats
pour Art.173/1-3-W. Moyeu Ø 32mm,
exécution en **(W) thermolaquée blanc***

*** Set avec 2 supports**

Andere Farbe auf Anfrage
Autre couleur sur demande


WA = Distance du mur - milieu du moyeu



Art.156/8

Kunststoff-Abdeckkrosette, passend
für Rohr Ø 35mm
*Plaque de recouvrement en plastique
pour tube Ø 35mm*

Farbe Bestell-Nr.
Couleur N° cde
weiss **156/8-W**
blanc



Art.156/9

Kunststoff-Fussabdeckung, passend
für Grundplatte 100/100/6mm

Farbe Bestell-Nr.
Couleur N° cde

*Plaque de recouvrement en plastique
pour plaque de base 100/100/6mm*

weiss **156/9-W**
blanc



Art.139/32

(AK1 & AK2 nach VDI 6036)

Sicherungsbügel für Flachrohrradiatoren
Bride de sécurité pour radiateurs à tubes plats

Bestell-Nr.
N° cde

Rostfreier Federstahl
Acier ressort inox

139/32



KONSOLEN AG

Hauptstrasse 30

Telefon +41 61 935 20 20

CH-4417 ZIEFEN

Telefax +41 61 935 20 21